




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
BLACKVUE И THINKWARE



Одно целое с автомобилем.
Всегда на связи.

- Живой просмотр
- Экстренные оповещения
- Отслеживание по GPS
- Двусторонняя голосовая связь
- Резервная запись
- Удалённое воспроизведение - Аналогов с такими функциями среди видеорегистраторов в мире нет!

BLACKVUE

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ



BLACKVUE DR750S-2CH
BLACKVUE DR650S-2CH



BLACKVUE DR750S-1CH
BLACKVUE DR650S-1CH



BLACKVUE DR650S-2CH TRUCK



BLACKVUE DR650S-2CH IR

BlackVue DR750S-1CH

new

Идеальное сочетание эффектного дизайна и функциональных возможностей.

Видеосъемка в Full HD качестве. Видеорегиистратор оснащен матрицей SONY STARVIS, обеспечивающей качественную детальную съемку, даже при неярком освещении или в темноте.

BLACKVUE



BlackVue DR750S-2CH

new

Мощный двухканальный видеорегиистратор с превосходным Full HD качеством видеосъемки. Идеальное сочетание эффектного дизайна и функциональных возможностей.

BLACKVUE



BLACKVUE OVER THE CLOUD
Слияние современных облачных технологий и передовых разработок из мира видеорегиистраторов. Облачный сервис BlackVue Over the Cloud расширяет потенциал регистраторов. Ваш автомобиль всегда на связи.



МАТРИЦА CMOS EXMOR
Ультрасовременная матрица с большим разрешением даёт изображение с низким уровнем шума в условиях недостаточной освещённости, используя только отражённый свет.



МАТРИЦА SONY STARVIS
Новая матрица выполнена по технологии CMOS с обратной засветкой и разработана в первую очередь для применения в камерах видеонаблюдения. Благодаря датчику изображения Sony STARVIS на камере переднего вида вы получаете потрясающую четкость изображения как днем, так и ночью.



BLACKVUE OVER THE CLOUD
Слияние современных облачных технологий и передовых разработок из мира видеорегиистраторов. Облачный сервис BlackVue Over the Cloud расширяет потенциал регистраторов. Ваш автомобиль всегда на связи.



МАТРИЦА CMOS EXMOR
Ультрасовременная матрица с большим разрешением даёт изображение с низким уровнем шума в условиях недостаточной освещённости, используя только отражённый свет.



МАТРИЦА SONY STARVIS
Новая матрица выполнена по технологии CMOS с обратной засветкой и разработана в первую очередь для применения в камерах видеонаблюдения. Благодаря датчику изображения Sony STARVIS на камере переднего вида вы получаете потрясающую четкость изображения как днем, так и ночью.



ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ И ТЕХНОЛОГИЯ FORMAT-FREE
DR750S-1CH перезаписывает сначала самые старые видеофайлы, когда карта microSD заполнена, с плавными переходами. Технология Format-Free экономит место на карте microSD и эффективно упорядочивает файлы.



ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА КАДРОВ
Передняя камера BlackVue записывает видео со скоростью 60 к/с, сохраняя все детали - например, номерные знаки четкими, даже на большой скорости. При 60 к/с размытость изображения значительно уменьшается по сравнению с 30 к/с.



КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ В ВАШЕ ОТСУТСТВИЕ
Регистратор BlackVue будет держать вас в курсе событий, происшедших около припаркованного автомобиля. Съёмка в режиме парковки активируется автоматически через 10 минут после прекращения движения или принудительно по вашему желанию.



ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ И ТЕХНОЛОГИЯ FORMAT-FREE
DR750S-2CH перезаписывает сначала самые старые видеофайлы, когда карта microSD заполнена, с плавными переходами. Технология Format-Free экономит место на карте microSD и эффективно упорядочивает файлы.



ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА КАДРОВ
Передняя камера BlackVue записывает видео со скоростью 60 к/с, сохраняя все детали - например, номерные знаки четкими, даже на большой скорости. При 60 к/с размытость изображения значительно уменьшается по сравнению с 30 к/с.



ДУВХКАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
DR750S-2CH фиксирует происходящее перед автомобилем, позади него или салон вашего автомобиля в Full HD (1920x1080). DR750S-2CH защищает ваш автомобиль, не мешая обзору, располагаясь за зеркалом заднего вида.

BlackVue DR650S-2CH IR

Идеальное сочетание строгого дизайна и функциональных возможностей. Видеосъемка в Full HD качестве. Выносная камера с инфракрасной подсветкой в комплекте.

BLACKVUE



BlackVue DR650S-2CH TRUCK

Идеальное сочетание эффектного дизайна и функциональных возможностей. Видеосъемка в Full HD качестве. Влагозащищенная выносная камера с подсветкой в комплекте.


BLACKVUE



BLACKVUE Over the Cloud



BLACKVUE OVER THE CLOUD
Слияние современных облачных технологий и передовых разработок из мира видеорегистраторов. Облачный сервис BlackVue Over the Cloud расширяет потенциал регистраторов. Ваш автомобиль всегда на связи.



МАТРИЦА CMOS EXMOR
Ультрасовременная матрица с большим разрешением даёт изображение с низким уровнем шума в условиях недостаточной освещённости, используя только отражённый свет.



КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ В ВАШЕ ОТСУТСТВИЕ
Регистратор BlackVue будет держать вас в курсе событий, происходивших около припаркованного автомобиля. Съёмка в режиме парковки активируется автоматически через 10 минут после прекращения движения или принудительно по вашему желанию.



НОВАЯ ПРОГРАММА BLACKVUE CLOUD ДЛЯ РС
Контролируйте ваш автопарк из любой точки мира с помощью приложения BLACKVUE Viewer Over the Cloud для персонального компьютера.*



ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Камера заднего вида водонепроницаемая и пылезащищенная, идеально подходит для внешней установки.



ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ
BlackVue DR650S-2CH TRUCK идеально подходит для коммерческих транспортных средств, грузовиков и фургонов, а так же подойдет владельцам пикапов.



УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
Удобная синхронизация с мобильными устройствами – ещё одно ноу-хау BlackVue. Отснятое видео можно прямо на месте просмотреть, отредактировать или загрузить на YouTube с помощью смартфона или планшета.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПИСИ
Устройство реагирует на любые, даже незначительные, изменения, происходящие на дороге, и автоматически настраивает камеру для лучшей съёмки и быстро переключается на оптимальный режим съёмки без дополнительных манипуляций.



УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В программе BlackVue практично организован просмотр и экспорт видеороликов. Сегменты на шкале времени окрашены в разные цвета в зависимости от режима работы в момент записи.



МАТРИЦА CMOS EXMOR
Ультрасовременная матрица с большим разрешением даёт изображение с низким уровнем шума в условиях недостаточной освещённости, используя только отражённый свет.



УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
Удобная синхронизация с мобильными устройствами – ещё одно ноу-хау BlackVue. Отснятое видео можно прямо на месте просмотреть, отредактировать или загрузить на YouTube с помощью смартфона или планшета.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПИСИ
Устройство реагирует на любые, даже незначительные, изменения, происходящие на дороге, и автоматически настраивает камеру для лучшей съёмки и быстро переключается на оптимальный режим съёмки без дополнительных манипуляций.

BlackVue DR590-1CH

new

BLACKVUE

Отличное качество записи Full HD при слабом освещении с помощью датчика изображения Sony STARVIS™.

DR590-1CH - это простая и доступная одноканальная камера, которая записывает потрясающие видео Full HD 1080p со скоростью до 60 кадров в секунду, чтобы захватывать важные детали даже на высокой скорости!



ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА КАДРОВ
Передняя камера BlackVue записывает видео со скоростью 60 к/с, сохраняя все детали - например, номерные знаки четкими, даже на большой скорости. При 60 к/с размытость изображения значительно уменьшается по сравнению с 30 к/с.



УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В программе BlackVue практично организован просмотр и экспорт видеороликов. Сегменты на шкале времени окрашены в разные цвета в зависимости от режима работы в момент записи.



МАТРИЦА SONY STARVIS
Новая матрица выполнена по технологии CMOS с обратной засветкой и разработана в первую очередь для применения в камерах видеонаблюдения. Благодаря датчику изображения Sony STARVIS на камере переднего вида вы получаете потрясающую четкость изображения как днем, так и ночью.



ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ И ТЕХНОЛОГИЯ FORMAT-FREE
DR590-1CH перезаписывает сначала самые старые видеофайлы, когда карта microSD заполнена, с плавными переходами. Технология Format-Free экономит место на карте microSD и эффективно упорядочивает файлы.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПИСИ
Устройство реагирует на любые, даже незначительные, изменения, происходящие на дороге, и автоматически настраивает камеру для лучшей съемки и быстро переключается на оптимальный режим съемки без дополнительных манипуляций.



КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ В ВАШЕ ОТСУТСТВИЕ
Регистратор BlackVue будет держать вас в курсе событий, происходивших около припаркованного автомобиля. Съемка в режиме парковки активируется автоматически через 10 минут после прекращения движения или принудительно по вашему желанию.

BlackVue DR590-2CH

new

BLACKVUE

Отличное качество Full HD и датчик изображения Sony STARVIS™ на передней панели для лучшей четкости при слабом освещении.

DR590-2CH - это двухканальная камера, которая записывает как спереди, так и сзади или внутри вашего автомобиля в Full HD 1080p.



ДУВХКАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
DR590-2CH фиксирует происходящее перед автомобилем, позади него или салон вашего автомобиля в Full HD 1080p 30 к/с. DR590-2CH защищает ваш автомобиль, не мешая обзору, располагаясь за зеркалом заднего вида.



УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В программе BlackVue практично организован просмотр и экспорт видеороликов. Сегменты на шкале времени окрашены в разные цвета в зависимости от режима работы в момент записи.



МАТРИЦА SONY STARVIS
Новая матрица выполнена по технологии CMOS с обратной засветкой и разработана в первую очередь для применения в камерах видеонаблюдения. Благодаря датчику изображения Sony STARVIS на камере переднего вида вы получаете потрясающую четкость изображения как днем, так и ночью.



ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ И ТЕХНОЛОГИЯ FORMAT-FREE
DR590-2CH перезаписывает сначала самые старые видеофайлы, когда карта microSD заполнена, с плавными переходами. Технология Format-Free экономит место на карте microSD и эффективно упорядочивает файлы.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПИСИ
Устройство реагирует на любые, даже незначительные, изменения, происходящие на дороге, и автоматически настраивает камеру для лучшей съемки и быстро переключается на оптимальный режим съемки без дополнительных манипуляций.



КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ В ВАШЕ ОТСУТСТВИЕ
Регистратор BlackVue будет держать вас в курсе событий, происходивших около припаркованного автомобиля. Съемка в режиме парковки активируется автоматически через 10 минут после прекращения движения или принудительно по вашему желанию.

BlackVue DR490-2CH

Непревзойденная надежность.
Неоспоримая легкость.
Великолепная компактность.

Blackvue DR490-2CH обладает новой матрицей от Sony STARVIS с высокой чувствительностью для лучшей ночной съемки.

BLACKVUE



BlackVue DR490L-2CH

Корейский видеорегистратор new премиум-сегмента. Техническое совершенство, стильный дизайн, безупречное качество сборки и материалов.

BLACKVUE



ДУВУХКАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
DR490-2CH фиксирует происходящее перед автомобилем, позади него или салон вашего автомобиля в Full HD 1080p 30 к/с. DR490-2CH защищает ваш автомобиль, не мешая обзору, располагаясь за зеркалом заднего вида.




УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В программе BlackVue практично организован просмотр и экспорт видеороликов. Сегменты на шкале времени окрашены в разные цвета в зависимости от режима работы в момент записи.



МАТРИЦА SONY STARVIS
Новая матрица выполнена по технологии CMOS с обратной засветкой и разработана в первую очередь для применения в камерах видеонаблюдения. Благодаря датчику изображения Sony STARVIS на камере переднего вида вы получаете потрясающую четкость изображения как днем, так и ночью.



УНИКАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В программе BlackVue практично организован просмотр и экспорт видеороликов. Сегменты на шкале времени окрашены в разные цвета в зависимости от режима работы в момент записи.



МАТРИЦА SONY STARVIS
Новая матрица выполнена по технологии CMOS с обратной засветкой и разработана в первую очередь для применения в камерах видеонаблюдения. Повышенные возможности по части ночного видения объясняются тем, что разработчики Sony расширили диапазон чувствительности матрицы за пределы видимого спектра – в сторону ближнего инфракрасного диапазона.



КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ В ВАШЕ ОТСУТСТВИЕ
Регистратор BlackVue будет держать вас в курсе событий, происходивших около припаркованного автомобиля. Съемка в режиме парковки активируется автоматически через 10 минут после прекращения движения или принудительно по вашему желанию.



ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ И ТЕХНОЛОГИЯ FORMAT-FREE
DR490-2CH перезаписывает сначала самые старые видеофайлы, когда карта microSD заполнена, с плавными переходами. Технология Format-Free экономит место на карте microSD и эффективно упорядочивает файлы.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПИСИ
Устройство реагирует на любые, даже незначительные, изменения, происходящие на дороге, и автоматически настраивает камеру для лучшей съемки и быстро переключается на оптимальный режим съемки без дополнительных манипуляций.



КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ В ВАШЕ ОТСУТСТВИЕ
Регистратор BlackVue будет держать вас в курсе событий, происходивших около припаркованного автомобиля. Съемка в режиме парковки активируется автоматически через 10 минут после прекращения движения или принудительно по вашему желанию.



ПОДДЕРЖКА БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ПАМЯТИ
Видеорегистратор Blackvue DR490L-2CH поддерживает карты памяти формата MicroSD объемом до 128GB.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПИСИ
Устройство реагирует на любые, даже незначительные, изменения, происходящие на дороге, и автоматически настраивает камеру для лучшей съемки и быстро переключается на оптимальный режим съемки без дополнительных манипуляций.



ДИСПЛЕЙ
Сенсорный дисплей с диагональю 3,5 дюйма обладает высоким разрешением. Он позволяет оперативно просматривать отснятые видеозаписи, а также изменять настройки видеорегистратора в реальном времени.

THINKWARE F50

Элегантный дизайн и миниатюрный корпус.

Запись видео в качестве Full HD, голосовые оповещения, защита от перегрева.

THINKWARE

THINKWARE F800 PRO 2CH

new

Великолепный 2-ух канальный видеорегистратор. Встроенные функции безопасности. Поддержка облачного функционала для оповещения и удаленного контроля в салоне. Новейшая матрица Sony Starvis IMX291 в КАЖДОЙ камере.

THINKWARE



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВИДЕО



РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ ЗАПИСИ



ТЕПЛОВАЯ САМОЗАЩИТА



КОНТРОЛЬ УДАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ




ДВА КАНАЛА FULL HD (ОПЦИОНАЛЬНО)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ КАМЕР ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЯ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА
МОДУЛЬ GPS ОПЦИОНАЛЕН



ФУНКЦИЯ SUPER NIGHT VISION 2.0 (КОРРЕКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ НОЧЬЮ)



КОНТРОЛЬ УДАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ



ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ SONY EXMOR



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ КАМЕР ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЯ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА
МОДУЛЬ GPS ОПЦИОНАЛЕН



ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗ ФОРМАТИРОВАНИЯ




НАБЛЮДЕНИЕ НА СТОЯНКЕ



TMDUAL SAVE™ ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРИ ДАННЫХ



СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ «БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ»
FCWS, LDWS, FVDW



НОВЕЙШАЯ МАТРИЦА SONY STARVIS IMX291



ФУНКЦИЯ TIME LAPSE «ЗАМЕДЛЕННАЯ СЪЕМКА»



ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА НА ПК



ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И ВСТРОЕННЫЙ WIFI/GPS



ОБЛАЧНАЯ ФУНКЦИЯ AIR



ТЕПЛОВАЯ САМОЗАЩИТА



ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА

THINKWARE DASH CAM X350

Hi-End класс в мире видеореги­страторов. Стильный дизайн, кристально чистое качество съёмки.

Функция «Система безопасного движения».

THINKWARE



АКСЕССУАРЫ



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВИДЕО



РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖИМЫ ЗАПИСИ



ТЕПЛОВАЯ САМОЗАЩИТА



КОНТРОЛЬ УДАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ



ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯ SONY EXMOR



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НАЛИЧИИ КАМЕР ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЯ СКОРОСТНОГО РЕЖИМА
МОДУЛЬ GPS ОПЦИОНАЛЕН



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И ВСТРОЕННЫЙ WIFI



НАБЛЮДЕНИЕ НА СТОЯНКЕ



ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОСМОТРА НА ПК



ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА

BLACKVUE



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К BLACKVUE OVER THE CLOUD
Для Blackvue 650S-1CH, 650S-2CH, 650S-CH IR, 650S-2CH truck



POWER MAGIC PRO
Устройство предохраняет аккумулятор от разрядки.



POWER MAGIC BATTERY PACK (B-112). Аккумуляторный блок предназначен для питания видеореги­страторов (в момент когда двигатель не заведен).



ДВУХСТОРОННИЙ 3М СКОТЧ
Для видеореги­страторов DR650, DR600, DR500, DR550



GPS-МОДУЛЬ ДЛЯ DR750, DR3500, DR450-1CH, DR430-2CH, DR470-2CH



GPS-МОДУЛЬ ДЛЯ DR490L-2CH



КАБЕЛЬ ДЛЯ ПРЯМОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ



КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАДНЕЙ КАМЕРЫ 6М, 10М, 15М

THINKWARE



КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА



ВНЕШНЯЯ GPS АНТЕННА



КАБЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BLACKVUE DR750S-1CH



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера	Обзор 129°, CMOS sensor (2.4 Mn), Full HD (1920x1080) 30 к/с, HD(1280x720) 30 к/с
Звук	Микрофон, динамик, голосовой гид
Режим записи	Непрерывный, событийный, режим парковки
Формат сжатия	H.264, запись в MP4
Датчики	Wi-fi, G-сенсор, датчик движения, GPS
Память	MicroSD (16 / 32 / 64 / 128 GB)
Аккумулятор	Встроенный суперконденсатор
Рабочая t° C	От -20 °C до +60 °C
Програмное обеспечение для ПК	BlackVue Viewer (для Windows и Mac) * Windows XP и выше (до Windows 8), Mac Leopard OS X(10.5) и выше
Приложения	BlackVue (Android, iOS)

BLACKVUE DR750S-2CH



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камеры	Передняя: Обзор 139°, МАТРИЦА STARVISM CMOS Sensor (2.1 Mn), Full HD (1920x1080) 60 к/с
	Задняя: Обзор 139°, МАТРИЦА STARVISM CMOS Sensor (2.1 Mn), Full HD (1920x1080) 30 к/с
Звук	Микрофон, динамик, голосовой гид
Режим записи	Непрерывный, событийный, режим парковки
Формат сжатия	H.264, запись в MP4
Датчики	Wi-fi, G-сенсор, датчик движения, GPS
Память	MicroSD (16 / 32 / 64 / 128 GB)
Аккумулятор	Встроенный суперконденсатор
Рабочая t° C	От -20 °C до +70 °C
Програмное обеспечение для ПК	BlackVue Viewer (для Windows и Mac) * Windows XP и выше (до Windows 8), Mac Leopard OS X(10.5) и выше
Приложения	BlackVue (Android, iOS)

BLACKVUE DR650S-2CH IR



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камеры	Передняя: Обзор 129°, CMOS sensor (2.4 Mn), Full HD (1920x1080) 30 к/с, HD(1280x720) 30 к/с
	Задняя: Обзор 129°, CMOS sensor (1 Mn), HD(1280x720) 30 к/с, 15 к/с, IR подсветка
Звук	Микрофон, динамик, голосовой гид
Режим записи	Непрерывный, событийный, режим парковки
Формат сжатия	H.264, запись в MP4
Датчики	Wi-fi, G-сенсор, датчик движения, GPS
Память	MicroSD (16 / 32 / 64 / 128 GB)
Аккумулятор	Встроенный суперконденсатор
Рабочая t° C	От -20 °C до +60 °C
Програмное обеспечение для ПК	BlackVue Viewer (для Windows и Mac) * Windows XP и выше (до Windows 8), Mac Leopard OS X(10.5) и выше
Приложения	BlackVue (Android, iOS)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BLACKVUE DR650S-2CH TRUCK



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камеры	Передняя: Обзор 129°, CMOS sensor (2.4 Mn), Full HD (1920x1080) 30 к/с, HD(1280x720) 30 к/с
	Задняя: Обзор 129°, CMOS sensor (1 Mn), HD(1280x720) 30 к/с, 15 к/с, защищенный корпус
Звук	Микрофон, динамик, голосовой гид
Режим записи	Непрерывный, событийный, режим парковки
Формат сжатия	H.264, запись в MP4
Датчики	Wi-fi, G-сенсор, датчик движения, GPS
Память	MicroSD (16 / 32 / 64 / 128 GB)
Аккумулятор	Встроенный суперконденсатор
Рабочая t° C	От -20 °C до +60 °C
Програмное обеспечение для ПК	BlackVue Viewer (для Windows и Mac) * Windows XP и выше (до Windows 8), Mac Leopard OS X(10.5) и выше
Приложения	BlackVue (Android, iOS)

BLACKVUE DR590-1CH



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера	Обзор 139°, МАТРИЦА SONY STARVIS (2 MP) Full HD (1920x1080) 60 к/с
Звук	Микрофон, динамик, голосовой гид
Режим записи	Непрерывный, событийный, режим парковки
Формат сжатия	H.264, запись в MP4
Датчики	G-сенсор, датчик движения, GPS (опционален)
Память	MicroSD (16 / 32 / 64 / 128 GB)
Аккумулятор	Встроенный суперконденсатор
Рабочая t° C	От -20 °C до +70 °C
Програмное обеспечение для ПК	BlackVue Viewer (для Windows и Mac) * Windows XP и выше (до Windows 8), Mac Leopard OS X(10.5) и выше

BLACKVUE DR590-2CH



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камеры	Передняя: Обзор 139°, МАТРИЦА SONY STARVIS (2 MP), Full HD (1920x1080) 30 к/с
	Задняя: Обзор 140°, МАТРИЦА SONY STARVIS (2 MP), Full HD (1920x1080) 30 к/с
Звук	Микрофон, динамик, голосовой гид
Режим записи	Непрерывный, событийный, режим парковки
Формат сжатия	H.264, запись в MP4
Датчики	G-сенсор, 3-осевой датчик ускорения, GPS (приобретается отдельно)
Память	MicroSD (16 / 32 / 64 / 128 GB)
Аккумулятор	Встроенный суперконденсатор
Рабочая t° C	От -20 °C до +70 °C
Програмное обеспечение	BlackVue Viewer (для Windows и Mac) * Windows XP и выше (до Windows 8), Mac Leopard OS X(10.5) и выше

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BLACKVUE DR490-2CH



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камеры	Передняя: Обзор 130°, CMOS sensor (2 Mn), Full HD(1920x1080) 30 к/с, HD(1280x720) 30 к/с,
	Задняя: Обзор 130°, CMOS sensor (2 Mn), Full HD(1920x1080) 30 к/с, HD(1280x720) 30 к/с
Звук	Микрофон, динамик, голосовой гид
Режим записи	Непрерывный, событийный, режим парковки
Формат сжатия	AVI
Датчики	G-сенсор, датчик движения, GPS (дополнительная опция)
Память	MicroSD (16 / 32 / 64/ 128 GB)
Аккумулятор	Встроенный суперконденсатор
Рабочая t° C	От -20 °C до +60 °C
Програмное обеспечение для ПК	BlackVue Viewer (для Windows и Mac)
	* Windows XP и выше (до Windows 8), Mac Leopard OS X(10.5) и выше

BLACKVUE DR490L-2CH



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камеры	Передняя: Обзор 130°, CMOS sensor (2 Mn), Full HD(1920x1080) 30 к/с, HD(1280x720) 30 к/с,
	Задняя: Обзор 130°, CMOS sensor (2 Mn), Full HD(1920x1080) 30 к/с, HD(1280x720) 30 к/с
Экран	3,5 дюймовый, сенсорный, разрешение 320x480
Звук	Микрофон, динамик, голосовой гид
Режим записи	Непрерывный, событийный, режим парковки
Формат сжатия	AVI
Датчики	G-сенсор, датчик движения, GPS (дополнительная опция)
Память	MicroSD (16 / 32 / 64/ 128 GB)
Аккумулятор	Встроенный суперконденсатор
Рабочая t° C	От -20 °C до +60 °C
Програмное обеспечение для ПК	BlackVue Viewer (для Windows и Mac)
	* Windows XP и выше (до Windows 8), Mac Leopard OS X(10.5) и выше

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

THINKWARE DASH CAM F50



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера	Обзор 130°, CMOS sensor (2.19 Mn), Full HD (1920x1080), матрица SONY Exmor
Звук	Микрофон, динамик
Режим записи	Непрерывный, событийный, режим парковки
Формат сжатия	H.264, запись в MP4
Датчики	G-сенсор, датчик движения, GPS (приобретается отдельно)
Память	MicroSD до 64 GB
Аккумулятор	Встроенный суперконденсатор
Рабочая t° C	От -20 °C до +60 °C
Програмное обеспечение	Приложение для ПК Thinkware Viewer
	Приложение для андроид и ios Thinkware
Вес	42г.

THINKWARE F800 PRO 2CH



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камеры	Передняя: Обзор 140°, Sony Starvis IMX291, Full HD (1920x1080) 30 к/с. Стеклооптика
	Задняя (приобретается отдельно): Обзор 140°, Sony Starvis IMX291, Full HD (1920x1080p) 30 к/с
Звук	Микрофон, динамик, голосовой гид
Режим записи	Непрерывный, событийный, режим парковки
Формат сжатия	H.264, запись в MP4
Датчики	встроенный GPS-модуль с поддержкой ГЛОНАСС, Wi-Fi
Память	Поддержка карт памяти до 128GB
Аккумулятор	встроенный суперконденсатор, резервная батарея Super Capacitor (суперконденсатор)
Рабочая t° C	От -20 °C до +60 °C
Програмное обеспечение	Приложение для ПК Thinkware Viewer
	Приложение для андроид и ios Thinkware
Вес	104.5 г.

THINKWARE DASH CAM X350



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Камера	Обзор 130°, CMOS sensor (2.19 Mn), Full HD (1920x1080), матрица SONY Exmor
Звук	Микрофон, динамик
Режим записи	Непрерывный, событийный, режим парковки
Формат сжатия	H.264, запись в MP4
Датчики	G-сенсор, датчик движения, GPS (приобретается отдельно), поддержка Глонасс
Память	MicroSD до 64 GB
Аккумулятор	Встроенный суперконденсатор, резервная батарея Super Capacitor (суперконденсатор)
Рабочая t° C	От -20 °C до +60 °C
Дисплей	Встроенный LCD-экран 2,7" (320x240px)
Програмное обеспечение	Приложение для ПК Thinkware Viewer
	Приложение для андроид и ios Thinkware
Вес	92г.

